

**AX**

**AX A25**



Amplificador integrado 25W por canal  
Entradas: 4x RCA, 1 x 3.5mm Aux input (painel frontal)  
Saídas: Colunas, Rec Out e USB 5V power  
Dimensões: 83 x 430 x 340mm, 5.1kg

329,00

**AX C25**



Leitor de CD

*EQUIPAMENTO COM PRODUÇÃO TEMPORÁRIAMENTE SUSPESA*

329,00

**AX A35**



Amplificador integrado 35W por canal  
Entradas: 4x RCA, 1 phono MM, 1 x 3.5mm Aux input (painel frontal)  
Saídas: Colunas, Rec Out e USB 5V power  
Dimensões: 83 x 430 x 335mm, 5.6kg

429,00

**AX C35**



Leitor de CD  
DAC: Wolfson Microelectronics WM8524  
Reprodução GAPLESS  
Dimensões: 75 x 430 x 305mm, Peso: 4.3kg

429,00

**AX R85**



Receptor Stereo AM/FM  
Potencia de amplificação: 85W por canal  
AM (522-1629kHz) FM (87.5-108MHz)  
Bluetooth: 5.0 A2DP/AVRCP suporta SBC  
Dimensões: 110 x 430 x 340mm, Peso: 8.1kg

549,00

**AX R100**



Receptor Stereo AM/FM  
Potencia de amplificação: 100W por canal  
AM (522-1629kHz) FM (87.5-108MHz)  
Bluetooth: 5.0 A2DP/AVRCP suporta SBC  
Dimensões: 110 x 430 x 340mm, Peso: 8.1kg

599,00

**AX streamers**



**MXN10**

Streaming e reproduzidor de rede  
DAC: ESS Sabre ES9033Q  
Rede: IEEE 802.3 10 Base-T or 100 Base-T, Wi-Fi 5 dual band 2.4/5GHz  
Suporte audio alta resolução até 768KHz 32bit PCM, up to DSD512  
Dimensões: 215 x 52 x 191 mm, 1,2kg

**499,00**



**AXN10**

Streaming e reproduzidor de rede  
DAC: ESS Sabre ES9033Q  
Rede: IEEE 802.3 10 Base-T or 100 Base-T, Wi-Fi 5 dual band 2.4/5GHz  
Suporte audio alta resolução até 768KHz 32bit PCM, up to DSD512  
Dimensões: 430 x 75 x 305 mm, 3,3kg

**499,00**

**CX (Disponível em Preto e Lunar Grey)**



**CXA61**

Amplificador integrado 60W por canal  
Entradas analógicas e digitais  
Saídas: Colunas A+B, Pré Ampt e Subwoofer  
BLUETOOTH APTX HD RECEIVER BUILT-IN  
Dimensões: 115 x 430 x 341 mm, 8,3kg

**899,00**



**CXA81 MKII**

Amplificador integrado 80W por canal  
Entradas analógicas e digitais  
Saídas: Colunas A+B, Pré Ampt e Subwoofer  
BLUETOOTH APTX HD RECEIVER BUILT-IN  
Dimensões: 115 x 430 x 341 mm, 8,7kg

**1 199,00**



**NEW  
CXN100**

Streamer e reproduzidor em rede  
DAC: ESS ES9028Q2M  
Rede: IEEE 802.3 10 Base-T or 100 Base-T, Wi-Fi 802.11 ac(2.4GHz/5GHz)  
Formatos suportados: ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x64), WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis2  
Dimensões: 430 x 80 x 325 mm, 5kg

**1 049,00**



**CXC**

Transporte de CD  
Saídas: S/PDIF coaxial e TOSLINK optical  
Impedância de saída: <75 Ohms  
Reprodução GAPLESS  
Dimensões: 85 x 430 x 315mm, 4,7kg

**599,00**

**EVO**

**EVO 75**



All in One  
Amplificador integrado com amplificação Class-D Hypex Ncore® 75W  
Streaming e reprodutor de rede  
DAC: ESS Sabre ES9016K2M  
Dimensões: 317 x 89 x 352mm, 5.0kg

1 499,00

**EVO 150**



All in One  
Amplificador integrado com amplificação Class-D Hypex Ncore® 150W  
Streaming e reprodutor de rede  
DAC: ESS Sabre ES9018K2M  
Dimensões: 317 x 89 x 352mm, 5.3kg

2 399,00

**EVO CD**



All in One  
Amplificador integrado com amplificação Class-D Hypex Ncore® 150W  
Streaming e reprodutor de rede  
DAC: ESS Sabre ES9018K2M  
Dimensões: 317 x 89 x 352mm, 5.3kg

1 199,00

**ALVA**

**Alva ST**



Gira discos com tração por correia, com pré amplificador de phono e Bluetooth aptX HD integrado  
Equipado com célula MM  
Dimensões: 435 x 139 x 367mm, 9kg

599,00

**Alva TT**



Gira discos com tração 'Direct Drive', com pré amplificador de phono e Bluetooth aptX HD integrado  
Equipado com célula MC (High Output)  
Dimensões: 435 x 139 x 368mm, 10.9kg

1 999,00

**Alva Solo**



Pré amplificador phono  
Para células MM "moving magnet"  
Ganho @ 1kHz: 39dB  
Sensibilidade: 3.35mV  
Dimensões: 48x176x132 mm, Peso: 0.68kg

229,00

**Alva Duo**



Pré amplificador phono, com amplificador de auscultadores.  
Para células MM "moving magnet" ou células MC "moving coil"  
Ganho @ 1kHz: 39dB (MM), 60dB (MC)  
Sensibilidade: 3.35mV (MM), 305uV (MC)  
Dimensões: 48 x 215 x 159 mm, Peso: 0.95kg

349,00

**DAC**

**DAC Magic 100**



Conversor Digital para Analógico  
Wolfson WM8742 24-bit DAC  
Digital input 16 - 24 bit  
32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz  
Dimensões: 106 x 46 x 130mm, Peso: 0.5Kg

199,00

Disponível em Preto e Lunar Grey

**DAC Magic 200**



Conversor Digital para Analógico  
Dual ESS ES9028Q2M DAC  
Digital input 16 - 24 bit @ 44.1kHz to 96kHz PCM, DoP64 (Optical),  
44.1kHz to 192kHz PCM, DoP64 (Coaxial), 44.1kHz to 768kHz PCM,  
Native DSD 64x to 512x, DoP 64x to 256x (USB)  
Dimensões: 52 x 215 x 191 mm, Peso: 1.2kg

499,00

**BT100 - Recetor Bluetooth aptX**

99,00

**Edge**

**Edge A**



Amplificador integrado 100W por canal  
Entradas analógicas e digitais  
Saídas: Colunas, Pré Ampt e auscultadores  
Bluetooth 4.1 (Smart/BLE) A2DP/AVRCP suporta até aptX HD  
Dimensões: 150 x 460 x 405 mm, 24.4kg

6 499,00

**Edge NQ**



Pre amplificador com streaming  
Suporte para ficheiros até 24-bit 384kHz PCM, or up to DSD256  
Bluetooth 4.1 (Smart/BLE) A2DP/AVRCP suporta até aptX HD  
UPnP, Chromecast, Streamagic, ROON Ready  
Dimensões: 120 x 460 x 405 mm, 10.2kg

5 499,00

**Edge W**



Amplificador de potência stereo 100W@8 ohms, 200W@4 ohms  
Entradas balanceadas e não balanceadas  
Dimensões: 150 x 460 x 405 mm, 23.6kg

4 499,00

**Edge M**



Amplificador de potência mono 200W@8 ohms, 350W@4 ohms  
Entradas balanceadas e não balanceadas  
Dimensões: 150 x 460 x 405 mm, 23.6kg (X2)

9 499,00  
(PAR)