Setembro 2023

Imacustica
desde 1986

PS Audio

PVP (€)

REGENERADORES DE CORRENTE

DirectStream PowerPlant 20

Regenerador de corrente AC

O maior e mais potente regenerador de corrente da PS Audio, o P20 assegura a proteção e alimentação dos melhores sistemas audio do mundo. O DirectStream P20 Power Plant é a melhor expressão da arte de fornecer energia AC protegida, pura, regulada e sem distorção. **Com níveis de potência de pico de 3600 watts**

Disponível em Silver ou Black

15 990,00

DirectStream PowerPlant 15

Regenerador de corrente AC

Purificar, proteger, regular, e reconstruir sem restrições toda a energia com o P15, o segundo regenerador AC mais potente da PS Audio. O DirectStream P15 Power Plant é o padrão ouro para segurança, fiabilidade, e regeneração de energia AC de alto desempenho.

Disponível em Silver ou Black

11 500,00

DirectStream PowerPlant 12

Regenerador de corrente AC

O regenerador AC mais compacto da PS Audio, o P12 regenera AC, seguro, e puro das tomadas eléctricas da sua casa para uma melhoria de cortar a respiração. A Central de Energia DirectStream 12 toma a sua energia CA de entrada e regenera a nova energia CA de alta corrente regulada, perfeita para as ondas sinusoidais.

Disponível em Silver ou Black

7 790,00

Stellar PowerPlant 3

Regenerador de corrente AC

O nosso regenerador CA mais acessível, o P3 protege, purifica, e alimenta fontes, bem como sistemas de pequena a média dimensão. Construído como uma evolução do nosso famoso P12, P15, e P20, o P3 é o regenerador mais acessível - perfeito para fontes de energia e sistemas de pequeno e médio porte.

Disponível em Silver ou Black

3 700,00

Esta tabela anula as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio. IVA incluído à taxa legal em vigor.

Imacustica
desde 1986

PS Audio

	PVP (€)

AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA

BHK Signature 250

Potência de saída: 8Ω 250W mínimo, 4Ω 500W mínimo, 2Ω Estável para transientes musicais; Factor de amortecimento >150; Ganho 30.5dB +/-0.5dB; Sensibilidade para potência nominal de saída de 250 watts em 8Ω 1.3V; Ruído de 100-20KHz <-85dBV; Impedância de entrada: RCA 100KΩ, Balanceado 200KΩ

Disponível em Silver ou Black

11 500,00

BHK Signature 300 mono (par)

Potência de saída: 8Ω 300W mínimo, 4Ω 600W mínimo, 2Ω 1000W; Factor de amortecimento >350; Ganho 30.5dB +/-0.5dB; Sensibilidade para potência nominal de saída de 250 watts em 8Ω 1.3V; Ruído de 100-20KHz <-85dBV; Impedância de entrada: RCA 50KΩ, Balanceado 100KΩ

Disponível em Silver ou Black

22 900,00

Stellar S300

Potência de saída: 8Ω 140W mínimo, 4Ω 300W mínimo, 2Ω Estável para transientes musicais; Frequencia de resposta: 2.8VRMS into 4Ω 10Hz – 20KHz +/- 0.5dB | 10Hz – 50KHz +0.1/-3.0dB

Disponível em Silver ou Black

2 590,00

Stellar M700 mono (par)

Par de amplificadores de potência mono. Entradas RCA e XLR. Potência de saída: 8Ω 350W mínimo, 4Ω 700W mínimo, 2Ω Estável para transientes musicais; < 0.1% THD 20Hz 20kHz AT RATED POWER

Disponível em Silver ou Black

4 290,00

Stellar M1200 mono (par)

Par de amplificadores de potência mono. Entradas RCA e XLR. Potência de saída: 8Ω 600W mínimo, 4Ω 1200W mínimo, 2Ω Estável para transientes musicais;

Disponível em Silver ou Black

8 990,00

Esta tabela anula as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio. IVA incluído à taxa legal em vigor.

Imacustica
desde 1986

PS Audio

	PVP (€)
AMPLIFICADORES INTEGRADOS	
Sprout 100	
Amplificador integrado 100 W por canal; Entradas RCA, Toslink Digital, USB, Bluetooth; DAC suporta 384/24 ou taxa dupla DSD; Pré Amplificador Phono MM com equalização passiva; Saída de auscultadores 32Ω: 500mW, 300Ω: 125mW; *Disponível em Silver ou Black*	990,00
Stellar Strata	
Amplificador integrado 150 W por canal; WiFi integrado; HiRes até 96kHz; TIDAL; QOBUZ; SPOTIFY; 4 entradas digitais; DAC totalmente funcional *Disponível em Silver ou Black*	3 990,00
PRÉ-AMPLIFICADORES	
Stellar GainCell DAC	
Pré-amplificador de class A, DAC de funcionalidades completas, saída para auscultadores class A; ESS hyperstream; Entradas analógicas: 3x stereo RCA; 1x stereo XLR; Entradas digitais: I2S - 1 PCM (384KHz max), Coax 2 PCM (192KHz max), Optica 1 PCM (96KHz max), USB PCM (384KHz max) DSD64 (DoP) DSD128 (DoP); Saídas XLR, RCA, Auscultadores; Impedancia de entrada: 47KΩ RCA, 100KΩ XLR; *Disponível em Silver ou Black*	2 670,00
Stellar Phono Preamp	
o pré-amplificador fono perfeito para qualquer sistema de resolução ou tipo de célula. Desde a Low Output MC até à MM mais dinâmica e incisiva, o Stellar Phono oferece um desempenho incrível, baixo ruído, e uma qualidade sónica de classe mundial. *Disponível em Silver ou Black*	3 590,00
BHK Signature Pre	
Entradas: 5x RCA SE, 5 XLR balanceadas, balanceado completo desde a entrada até saída, Fonte de alimentação sobre-dimensionada; Auscultadores: Potência de saída: 300Ω, 16Ω > >200mW, 4.0 Watts Relação S/N >90dB (1KHz), THD & IM 1 volt out <0,02%, Impedância de Saída <0.5Ω *Disponível em Silver ou Black*	8 990,00

Esta tabela anula as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio. IVA incluído à taxa legal em vigor.

Imacustica
desde 1986

PS Audio

	PVP (€)
CONVERSORES Digital/Analógico	
PerfectWave DirectStream DAC com Bridge	
100% DSD DAC, actualizavel via software, Upsamples PCM e DSD para 20x DSD; suporte DXD, passthrougt directo com 1x Master Clock; 7 entradas digitais; pronto para MQA+ Tidal com Bridge II opcional; *Disponível em Silver ou Black*	8 990,00
PerfectWave Bridge MKII	1 590,00
DirectStream DAC MK2	
Suporta todas as fontes em formato PCM até aos 705.6 kHz, e em DSD até aos 256. Entradas Digitais: I2S x 2, Coax, XLR Balanceada x2, Óptica, USB Saídas Áudio Analógicas: Ligações RCA single ended, ou XLR balanceadas *Disponível em Silver ou Black*	8 900,00
PerfectWave SACD Transport	
SACD/CD/CD-R/CD-RW/DVD-R/-RW/+R/+RW (Audio data file only); MP3, WMA,AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, 2xDSD, AND ALAC de disco ou entrada USB; fonte de alimentação isolada galvanicamente; fonte de alimentação de grande capacidade; processamento de sinal FPGA; PnP; *Disponível em Silver ou Black*	8 490,00
ACESSÓRIOS	
Dectet Power Center	
O Dectet é um centro activo de três zonas, dez tomadas que produz energia AC limpa e sem restrições para todo um sistema de áudio ou vídeo topo de gama. Foi concebido para alimentar e proteger totalmente todo o seu sistema com uma dinâmica melhorada, maior integridade harmónica, e um palco sonoro aberto e espaçoso que pode ser de cortar a respiração.	890,00
Noise Harvester	
Converte o ruído da linha eléctrica em luz inofensiva. O Noise Harvester reduz o ruído indesejado e ajuda a limpar a sua energia AC. O Noise Harvester é o único dispositivo do mundo que realmente elimina o ruído das linhas eléctricas de instalações domésticas.	120,00

Esta tabela anula as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio. IVA incluído à taxa legal em vigor.