

# D.

## DEFINITIVE TECHNOLOGY

### BP9080X

#### ALTAVOZ DE PIE

- (5) 5.25" (133 mm) woofer/medio
- (3) 1" (25 mm) tweeter
- (1) 12" (305 mm) subwoofer
- (2) 12" (305 mm) radiadores subgraves
- 130,8 cm x 30,5 cm x 40,6 cm (alto x ancho x profundo)



Negro **1.999,00 €** u.  
0747192127121

### BP9060

#### ALTAVOZ DE PIE

- (3) 4.5" (114 mm) woofer/medio
- (2) 1" (25 mm) tweeter
- (1) 10" (254 mm) subwoofer
- (2) 10" (254 mm) radiadores subgraves
- 113,1cm x 15,3 cm x 33 cm (alto x ancho x profundo)



Negro **1.299,00 €** u.  
0747192127138

### BP9040

#### ALTAVOZ DE PIE

- (3) 4.5" (114 mm) woofer/medio
- (2) 1" (25 mm) tweeter
- (1) 8" (203 mm) subwoofer
- (2) 8" (203 mm) radiadores subgraves
- 99,0 cm x 27,9 cm x 33 cm (alto x ancho x profundo)



Negro **999,00 €** u.  
0747192127154

### BP9020

#### ALTAVOZ DE PIE

- (3) 3.5" (89 mm) woofer/medio
- (1) 1" (25 mm) tweeter
- (1) 8" (203 mm) subwoofer
- 88,3 cm x 27,9 cm x 33 cm (alto x ancho x profundo)



Negro **749,00 €** u.  
0747192127152

# D.

## DEFINITIVE TECHNOLOGY

### A90

#### ALTAVOZ DE ALTURA DE ALTAS PRESTACIONES

- (1) 4.5" (114 mm) woofer/medio
- (1) 1" (25 mm) tweeter
- 95 mm x 152 mm x 33 mm (alto x ancho x profundo)
- Compatible con BP9020, BP9040, BP9060



579,00 € par.  
Negro 0747192126421

### CS9060

#### CANAL CENTRAL DE ALTAS PRESTACIONES

- (2) 4.5" (114 mm) woofer/medio
- (1) 1" (25 mm) tweeter
- (1) 8" (203 mm) subwoofer
- 151 mm x 527 mm x 304 mm (alto x ancho x profundo)



799,00 € u.  
Negro 0747192127176

### CS9040

#### CANAL CENTRAL DE ALTAS PRESTACIONES

- (2) 4.5" (114 mm) woofer/medio
- (1) 1" (25 mm) tweeter
- (1) 8" (203 mm) subwoofer
- 151 mm x 527 mm x 304 mm (alto x ancho x profundo)



579,00 € u.  
Negro 0747192126490

### SR9080

#### CAJA ACUSTICA DE EFECTOS BIPOLAR DE ALTAS PRESTACIONES

- (2) 4.5" (114 mm) woofer/medio
- (2) 1" (25 mm) tweeter
- Medidas 397 mm x 229 mm x 154 mm (alto x ancho x profundo)



399,00 € u.  
Negro 0747192126506

### SR9040

#### CAJA ACUSTICA DE EFECTOS BIPOLAR DE ALTAS PRESTACIONES

- (2) 3.5" (89 mm) woofer/medio
- (2) 1" (25 mm) tweeter
- Medidas 241 mm x 198 mm x 137 mm (alto x ancho x profundo)



299,00 € u.  
Negro 0747192126513

# D.

## DEFINITIVE TECHNOLOGY

### D17

#### CAJA ACUSTICA DE ESTANTERIA DE ALTAS PRESTACIONES

- (2) 6.5" (16,5 cm) Woofer de fibra de carbono
- (1) 6.5" (16,5 cm) Medio
- (1) 1" (2,54 cm) Tweeter con cúpula de aluminio con posición ajustable
- 10" (25,0 cm) Radiador de graves pasivo
- Amplificador recomendado: 40-300 vatios (4 ohmios)
- Sensibilidad (2.83V/1m) 87dB
- 109,9 cm x 25,8 cm x 37,4 cm (alto x ancho x profundo)
- 105,6 cm x 18,5 cm x 35,8 cm (alto x ancho x profundo)



**2.499,00 €** u.

Negro L 07471921\*\*\*\*\*  
Blanco L 07471921\*\*\*\*\*  
Negro R 07471921\*\*\*\*\*  
Blanco R 07471921\*\*\*\*\*

### D15

#### CAJA ACUSTICA DE ESTANTERIA DE ALTAS PRESTACIONES

- (2) 5.25" (13,3 cm) Woofer de fibra de carbono
- (1) 5.25" (13,3 cm) Medio
- (1) 1" (2,54 cm) Tweeter con cúpula de aluminio con posición ajustable
- 8" (20,0 cm) Radiador de graves pasivo
- Amplificador recomendado: 40-300 vatios (4 ohmios)
- Sensibilidad (2.83V/1m) 85dB
- 103,6 cm x 23,0 cm x 32,7 cm (alto x ancho x profundo)
- 99,0 cm x 16,5 cm x 30,4 cm (alto x ancho x profundo)



**1.699,00 €** u.

Negro L 07471921\*\*\*\*\*  
Blanco L 07471921\*\*\*\*\*  
Negro R 07471921\*\*\*\*\*  
Blanco R 07471921\*\*\*\*\*

### D11

#### CAJA ACUSTICA DE ESTANTERIA DE ALTAS PRESTACIONES

- 6.5" (16,51 cm) Woofer/medio BDSS de polipropileno
- 1" (2,54 cm) Tweeter con cúpula de aluminio con posición ajustable
- 6" (15,24 cm) x 10" (25,4 cm) (oval) Radiador de graves pasivo
- Roscas hembra en la parte inferior
- 33,02 cm x 18,42 cm x 31,75 cm (alto x ancho x profundo)



**1.199,00 €** par.

Negro 0747192128975  
Blanco 0747192130824

# D.

## DEFINITIVE TECHNOLOGY

### D9

#### CAJA ACUSTICA DE ESTANTERIA DE ALTAS PRESTACIONES

- 5.25" (13,34 cm) Woofer/medio BDSS de polipropileno
- 1" (2,54 cm) Tweeter con cúpula de aluminio con posición ajustable
- 5" (12.7 cm) x 9" (22.86 cm) (oval) Radiador de graves pasivo
- Roscas hembra en la parte inferior
- 29,75 cm x 16,61 cm x 30,4 cm (alto x ancho x profundo)



**899,00 €** par.

Negro 0747192128968

Blanco 0747192130817

### D7

#### CAJA ACUSTICA DE ESTANTERIA DE ALTAS PRESTACIONES

- 4.5" (11.43 cm) Woofer/medio BDSS de polipropileno
- 1" (25 mm) Tweeter con cúpula de aluminio con posición ajustable
- Cabinet con puerto para graves
- Rosca hembra trasera, montaje en pared
- 24,77 cm x 13,97 cm x 22,23 cm (alto x ancho x profundo)



**599,00 €** par.

Negro 0747192128951

Blanco 0747192130800

### D5c

#### CAJA ACÚSTICA CENTRAL DE ALTAS PRESTACIONES

- (2) 5,5" (13,3 cm) Woofer/medio BDSS de polipropileno
- 1" (2,54cm) Tweeter con cúpula de aluminio
- 16,71 cm x 48,26 cm x 28,56 cm (alto x ancho x profundo)



**899,00 €** u.

Negro 07471921\*\*\*\*\*

Blanco 07471921\*\*\*\*\*

### ST1

#### BASES PARA CAJAS ACUSTICAS D11 Y D9

- Diseñado y pensado para proporcionar una imagen, una profundidad de campo y una altura óptimas, independientemente de cómo sea su sala y la configuración
- Se puede rellenar con material para proporcionar una base sólida y estable para el altavoz
- Roscas integradas
- Incluye puntas ajustables y tacos de goma opcionales
- Peso: 5.3 kg cada unidad
- 76,5 cm x 30,5 cm x 30,5 cm (alto x ancho x profundo)

**349,00 €** par.

Negro 0747192128982



# D.

## DEFINITIVE TECHNOLOGY

### DN12

#### SUBWOOFER ACTIVO DE ALTAS PRESTACIONES

- Woofer de larga excursión de 12"
- Configuración de doble driver pasivo de 12" 3XR™
- Amplificación Clase H 500 W RMS (1.500 W Pico).
- Respuesta en Frecuencia (+/-3dB) 25 Hz-150 Hz.
- Filtro paso bajo ajustable: 40Hz-120 Hz.
- Ajuste de fase: -135 a 180 grados (en incrementos de 45 grados).
- Ajuste de fase inteligente.
- Selector de ecualización.
- Entrada RCA Line In, RCA LFE In y entradas de alto nivel.
- Puesta en marcha automática, siempre on o trigger de 12v.
- Soportes de goma fijos en la base.
- 475,5 x 458,2 x 484,8 mm (Alto x Ancho x Profundo).

**999,00 €** u.

Negro Medianoche

EAN no disponible



### DN8

#### SUBWOOFER ACTIVO DE ALTAS PRESTACIONES

- Woofer de larga excursión de 8"
- Configuración de doble driver pasivo de 8" 3XR™
- Amplificación Clase D 200 W RMS (500 W Pico).
- Respuesta en Frecuencia (+/-3dB): 35 Hz-200 Hz.
- Filtro paso bajo ajustable: 60Hz-120 Hz.
- Selector fase 0/180°.
- Entrada RCA y entrada de alto nivel.
- Soportes de goma fijos en la base.
- 324,8 x 305,8 x 331,6 mm (Alto x Ancho x Profundo).

**499,00 €** u.

Negro Medianoche

0747192132569

Blanco Glaciar

0747192134808



# D.

## DEFINITIVE TECHNOLOGY

### UIW RLS II

ALTAVOZ LINE SOURCE CON CAJA SELLADA INTEGRADA

- (1) 1" (25 mm) tweeter
- (2) 6.5" (165 mm) woofer/medio
- (2) 6.5" (165 mm) radiadores sub
- Bisel exterior: 207 mm x 756 mm (ancho x alto)
- Corte: 179 mm x 724 mm (ancho x alto)
- Profundidad mínima: 97 mm



899,00 € u.  
Blanco 0093207017544

### UIW RLS III

ALTAVOZ LINE SOURCE CON CAJA SELLADA INTEGRADA

- (1) 1" (25 mm) tweeter
- (2) 5.25" (133 mm) woofer/medio
- (2) 5.25" (133 mm) radiadores sub
- Bisel exterior: 179 mm x 635 mm (ancho x alto)
- Corte: 149 mm x 603 mm (ancho x alto)
- Profundidad mínima: 97 mm



649,00 € u.  
Blanco 0093207024122

### UIW RCS II

ALTAVOZ EMPOTRADO EN TECHO CON CAJA SELLADA INTEGRADA

- (1) 1" (25 mm) tweeter
- (2) 5.25" (133 mm) woofer/medio
- (2) 6.5" (165 mm) radiadores sub
- Bisel exterior: 396 mm x 396 mm (ancho x alto)
- Corte: 365 mm x 365 mm (ancho x alto)
- Profundidad mínima: 149 mm



749,00 € u.  
Blanco 0093207051692

### UIW RCS III

ALTAVOZ EMPOTRADO EN TECHO CON CAJA SELLADA INTEGRADA

- (1) 1" (25 mm) tweeter
- (2) 4.25" (108 mm) woofer/medio
- (2) 5.25" (133 mm) radiadores sub
- Bisel exterior: 292 mm x 292 mm (ancho x alto)
- Corte: 264 mm x 264 mm (ancho x alto)
- Profundidad mínima: 149 mm



599,00 € u.  
Blanco 0093207058257

# D.

## DEFINITIVE TECHNOLOGY

### UIW RSS II

ALTAVOZ EMPOTRADO EN TECHO CON CAJA SELLADA INTEGRADA

- (2) 1" (25 mm) tweeter
- (2) 4.5" (114 mm) woofer/medio
- (2) 4.5" (114 mm) radiadores sub
- Bisel exterior: 279 mm x 324 mm (ancho x alto)
- Corte: 251 mm x 295 mm (ancho x alto)
- Profundidad mínima: 99 mm



Blanco 649,00 € u.  
0093207051708

### UIW RSS III

ALTAVOZ EMPOTRADO EN TECHO CON CAJA SELLADA INTEGRADA

- (2) 1" (25 mm) tweeter
- (2) 3.5" (89 mm) woofer/medio
- (2) 3.5" (89 mm) radiadores sub
- Bisel exterior: 240 mm x 279 mm (ancho x alto)
- Corte: 211 mm x 251 mm (ancho x alto)
- Profundidad mínima: 99 mm



Blanco 499,00 € u.  
0093207058264

### IWSub 10/10

SUBWOOFER 10" EMPOTRABLE EN PARED CON CAJA SELLADA

- (1) 10" (254 mm) woofer
- (1) 10" (254 mm) sub radiator
- Se adapta a los soportes estándar de 16" (406mm) en el centro
- Bisel exterior: 394 mm x 533 mm (ancho x alto)
- Corte: 365 mm x 505 mm (ancho x alto)
- Profundidad mínima: 97 mm



Blanco 949,00 € u.  
0093207010545

# D.

## DEFINITIVE TECHNOLOGY

### Di8R

ALTAVOZ REDONDO PARA EMPOTRAR EN TECHO/PARED

- (1) 8" (203 mm) BDSS woofer/medio
- (1) 1" (25 mm) tweeter pivotante
- Diámetro de la rejilla: 248 mm
- Diámetro de corte: 222 mm
- Profundidad mínima: 99 mm



Blanco 329,00 € u.  
0093207063787

### Di6.5STR

ALTAVOZ REDONDO PARA EMPOTRAR EN TECHO/PARED

- (1) 6.5" (165 mm) BDSS woofer/medio
- (2) .75" (19 mm) tweeter pivotante
- Diámetro de la rejilla: 211 mm
- Diámetro de corte: 184 mm
- Profundidad mínima: 92 mm



Blanco 299,00 € u.  
0093207063770

### Di6.5R

ALTAVOZ REDONDO PARA EMPOTRAR EN TECHO/PARED

- (1) 6.5" (165 mm) BDSS woofer/medio
- (1) 1" (25 mm) tweeter pivotante
- Diámetro de la rejilla: 211 mm
- Diámetro de corte: 184 mm
- Profundidad mínima: 92 mm



Blanco 279,00 € u.  
0093207063763

### Di5.5R

ALTAVOZ REDONDO PARA EMPOTRAR EN TECHO/PARED

- (1) 5.25" (133 mm) BDSS woofer/medio
- (1) 1" (25 mm) tweeter pivotante
- Diámetro de la rejilla: 187 mm
- Diámetro de corte: 160 mm
- Profundidad mínima: 92 mm



Blanco 249,00 € u.  
0093207063756



# D.

## DEFINITIVE TECHNOLOGY


### AW6500

ALTAVOZ DE EXTERIOR (TAMBIEN PARA USO INTERIOR) CON SOPORTE

- (1) 6.5" (165 mm) BDSS woofer/medio
- (1) 1" (25 mm) tweeter
- (1) 5.5" x 10" (140 mm x 254 mm) radiador graves
- 367 mm x 225 mm x 235 mm (ancho x largo x profundo)

249,00 € u.

Blanco 0093207057342  
Negro 0093207057335



### AW5500

ALTAVOZ DE EXTERIOR (TAMBIEN PARA USO INTERIOR) CON SOPORTE

- (1) 5.25" (133 mm) BDSS woofer/medio
- (1) 1" (25 mm) tweeter
- (1) 5" x 8" (127 mm x 203 mm) radiador graves
- 322 mm x 197 mm x 207 mm (ancho x largo x profundo)

199,00 € u.

Blanco 0093207057328  
Negro 0093207057311

