



### Statement NAC S1 \*1

#### PRE-AMPLIFICADOR DE REFERÊNCIA

- Fonte de alimentação isolada
- 3 Entradas DIN; 3 Entradas XLR; 2 Entradas RCA
- Dimensões: A 940 x L 270 x P 412 mm
- Peso: 61,5 Kg

**PVPR 99.999,00 €**  
P. TABELA 81.300,00 €

### Statement NAP S1 \*2

#### AMPLIFICADORES MONOBLOCOS DE REFERÊNCIA

- Desenho Duplo Bridged sem realimentação negativa global
- Estágios de corrente e voltagem separados fisicamente
- Transformador 4000VA por Monobloco
- Potência: 746W a 8  $\Omega$ ; 1450W a 4  $\Omega$ ; 9kW a 1  $\Omega$
- XLR
- Dimensões: A 940 x L 256 x P 383 mm
- Peso: 101 Kg

**PVPR 89.999,00 €**  
P. TABELA 73.162,60 €





### ND555 + 555PS DR

#### REPRODUTOR DE REDE DE REFERÊNCIA

- Ecrã LCD a cores de 5"
- Suporta Ficheiros WAV; FLAC; DSD; ALAC; AIFF; AAC; ALAC; WMA; OggV e MP3
- UPnP permite streaming de ficheiros até 32/384kHz e DSD 128 a partir de servidores Naim com disco rígido, discos de rede (NAS), ou computadores
- Processador SHARC 40bits e DAC's BurrBrown PCM 1704U-K
- Streaming via TIDAL; Spotify Connect; vTuner5; Roon; AirPlay2; Chromecast; Bluetooth aptX HD
- Módulos streaming; DSP e DAC's isolados
- Sub Chassis suspenso para ótimo isolamento
- Placa de Streaming isolada em caixa Faraday
- Entradas USB frontal e traseira
- Saídas DIN e RCA analógicas; BNC, RCA e 2x Óticas
- Naim App de controlo para iOS e Android
- Compatível com Multiroom/Party mode
- Dimensões: A 87x L 432 x P 314 mm | Peso: 12,2 Kg + 15,7Kg

**PVPR 30.999,00 €**  
P. TABELA 25.202,44 €



### NAC 552 (Inclui fonte de alimentação 552PS)

#### PRÉ AMPLIFICADOR DE DUAS CAIXAS

- Pré amplificador de duas caixas para melhor rejeição de interferência
- Fonte de alimentação separada 552PS incluída
- Transformador toroidal de 800VA e novo Regulador Discreto (DR)
- Sub Chassis suspenso para isolamento superior dos circuitos
- 7 Entradas DIN / 2 Entradas RCA
- AV bypass
- Dimensões: A 87 x L 432 x P 314 mm | Peso: 12,9 Kg

**PVPR 30.999,00 €**  
P. TABELA 25.202,44 €



### NAP 500 DR

#### AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 140W @ 8 Ω

- Potência capaz de lidar com cargas de 2Ω sem alterar a performance
- Novo regulador discreto e novo transistor proprietário 007
- Configuração em ponte e dez estágios de regulação
- Transformador de 1,100VA
- Configuração de dupla caixa com alimentação separada 500PS para máxima rejeição de interferência
- Sistema de arrefecimento por alhetas e ventoinhas de velocidade variável
- Dimensões: A 160 x L 432 x P 374 mm | Peso: 25 Kg

**PVPR 30.999,00 €**  
P. TABELA 25.202,44 €



### 555PS

#### FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CD555; CDX2; DAC; HDX; NDX; ND5 XS

- 7 voltagens reguladas, incluindo uma dedicada ao 'clock' do CD555
- Transformador massivo, 40% maior que da XPS
- Configuração com Reguladores Discretos (DR)
- Inclui Power Line; Exclui cabo Burndy
- Dimensões: A 87 x L 432 x P 314 mm | Peso: 15,7Kg

**PVPR 9.990,00 €**  
P. TABELA 8.121,95



### NSS 333

#### STERAMER DE ALTA RESOLUÇÃO

- Display 5,5"
- UPnP permite streaming de ficheiros até 24/384kHz a partir de servidores Naim com disco rígido, discos de rede (NAS), Discos Externos ou computadores
- Suporta WAV; FLAC; DSD 64 e 128; AIFF; AAC; ALAC; WMA OggV e MP3
- Bluetooth aptX
- Internet Rádio; Spotify Connect; TIDAL Connect; Qobuz; Apple Music; Airplay 2; Chromecast e ROON Ready
- Naim App de controlo para iOS e Android
- Entrada USB frontal e traseira
- Entradas Dig: 2x Óticas 24/96; 1x Coax 24/192 e Dop 64Fs; 1x BNC 24/192 e Dop 64Fs
- Saídas RCA; XLR e Din 5 Pin
- Saídas Digitais: BNC Spdif
- Compatível com Multirroom/Party mode
- Controlo Remoto Zigbee bi-direcional
- Upgrades: NPX 300
- Dimensões: A 92 x L 432 x P 317 mm
- Peso: 11 Kg

**PVPR 9.499,00 €**  
P. TABELA 7.722,76 €



### NAC 332

- **PRÉ-AMPLIFICADOR ANALÓGICO COM CONTROLO DIGITAL**
- Controlo de volume por resistências derivado da linha Statement
- Circuito de amplificação de auscultadores em Classe A
- Entrada DIN amplificada para alimentar o andar de gira-discos NVC-TT
- Entradas Analógicas: 1DIN 8Pin; 2 DIN 5 Pin; 3 RCA; 2 XLR
- Saídas: XLR e RCA
- Saída de auscultadores jack 6,5mm
- Saída ótica para controlo sincronizado de NAP 250/350
- Controlo Remoto Zigbee bi-direcional
- Dimensões: A 87 x L 432 x P 314 mm
- Peso: 12,9 Kg

**PVPR 9.499,00 €**  
P. TABELA 7.722,76 €





### NAP 350

- **AMPLIFICADOR MONOBLOCO CLASSE A/B BALANCEADO**
- Potência 175W a 8  $\Omega$  e 345W a 4  $\Omega$
- Potência capaz de lidar com cargas de 2 $\Omega$  sem alterar a performance e fazendo picos de 610W
- Tecnologia DR integrada
- Entradas XLR
- Pares emparelhados do transistor proprietário 009 usado no amp de topo Statement
- Sistema de arrefecimento por alhetas e ventoinha de velocidade Variável
- Dimensões: A 92 x L 432 x P 317 mm
- Peso: 16,5 Kg

**PVPR 7.500,00 €**  
P. TABELA 6.097,56 €



### NVC TT

- **ANDAR DE GIRA-DISCOS PARA CABEÇAS MOVING MAGNET E MOVING COIL**
- Ligação fácil a NSC222 ou NAC333
- Duplo estágio de amplificação em Classe A
- 16 Ajustes de Impedância e 16 de Capacitância por potenciômetros para cabeças MC
- Saída RCA; Din 5 Pin; DIN 8 Pin
- Upgrades: NXT TT
- Dimensões: A 70 x L 214 x P 317 mm
- Peso: 3,4 Kg

**PVPR 3.000,00 €**  
P. TABELA 2.439,02 €



### NPX TT

- **FONTE DE ALIMENTAÇÃO DEDICADA PARA NVC TT**
- Transformador de grandes dimensões para excelente resposta a transientes.
- Tecnologia DR
- Dimensões: A 70 x L 214 x P 317 mm
- Peso: 5,6 Kg

**PVPR 3.000,00 €**  
P. TABELA 2.439,02 €







## NSC 222

### PRÉ AMPLIFICADOR STERAMER DE ALTA QUALIDADE C/ VOLUME ANALÓGICO

- Display 5,5" e Botão de volume retroiluminado
- UPnP permite streaming de ficheiros até 24/384kHz a partir de servidores Naim com disco rígido, discos de rede (NAS), Discos Externos ou computadores
- Suporta WAV; FLAC; DSD 64 e 128; AIFF; AAC; ALAC; WMA OggV e MP3
- Bluetooth aptX
- Internet Rádio; Spotify Connect; TIDAL Connect; Qobuz; Apple Music; Airplay 2; Chromecast e ROON Ready
- Naim App de controlo para iOS e Android
- Entrada USB frontal e traseira
- Entradas Dig: 2x Óticas 24/96; 1x Coax 24/192 e Dop 64Fs; 1x BNC 24/192 e Dop 64Fs
- Entradas Analóg: Phono MM; 1x RCA Estéreo; 1x RCA/DIN; 8 Pin DIN com patível com 5 Pin DIN
- Saída para auscultadores; RCA e XLR Estéreo
- Compatível com Multiroom/Party mode
- Controlo Remoto Zigbee bi-direcional
- Upgrades: NPX 300
- Dimensões: A 92 x L 432 x P 317 mm | Peso: 11 Kg

**PVPR 7.500,00 €**  
P. TABELA 6.097,56 €



## NAP 250

- **AMPLIFICADOR CLASSE A/B BALANCEADO**
- Potência 100W a 8 Ω e 190W a 4 Ω
- Potência capaz de lidar com cargas de 2Ω sem alterar a performance
- Tecnologia DR integrada
- Entradas XLR
- Novo transistor proprietário 007
- Sistema de arrefecimento por alhetas e ventoinha de velocidade Variável
- Dimensões: A 92 x L 432 x P 317 mm | Peso: 16,8 Kg

**PVPR 7.500,00 €**  
P. TABELA 6.097,56 €



## NPX 300

- **FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA FONTES E PRÉ-AMPLIFICADORES DA SÉRIE 200**
- Novo transformador
- Tecnologia DR integrada através de 6 reguladores distintos
- Funciona com a série 200 mas igualmente compatível com N-272 e NDX2 c/ cabos específicos
- Alimentações separadas para analógico e digital via cabos Burndy dedicados
- Dimensões: A 92 x L 432 x P 317 mm | Peso: 14,4Kg

**PVPR 7.000,00 €**  
P. TABELA 5.691,06 €



### NDX2

#### REPRODUTOR DE REDE DE REFERÊNCIA

- Ecrã LCD a cores de 5"
- Suporta Ficheiros WAV; FLAC; DSD; ALAC; AIFF; AAC; ALAC; WMA; OggV e MP3
- UPnP permite streaming de ficheiros até 32/384kHz e DSD 128 a partir de servidores Naim com disco rígido, discos de rede (NAS), ou computadores
- Processador SHARC 40bits e DAC's BurrBrown PCM 1792A
- Streaming via TIDAL; Spotify Connect; vTuner5; Roon; AirPlay2; Chromecast; Bluetooth aptX HD
- Módulos streaming; DSP e DAC's isolados
- Entradas USB frontal e traseira
- Saídas DIN e RCA analógicas; BNC, RCA e 2x Óticas
- Naim App de controlo para iOS e Android
- Compatível com Multiroom/Party mode
- Upgrades: 555PS DR e XPS DR
- Dimensões: A 87x L 432 x P 314 mm | Peso: 10Kg

**PVPR 6.999,00 €**  
P. TABELA 5.690,24 €



### SuperNait3

#### AMPLIFICADOR INTEGRADO 80W @ 8 Ω

- Potência 80W a 8Ω / 130W a 4Ω
- Transformador toroidal customizado com 7 enrolamentos distintos
- Pré amplificação em Classe A com regulador discreto DR
- Saída de auscultadores dedicada em Classe A
- 5 Entradas desacopladas e cabladas DIN / RCA
- Entrada Phono MM
- Saída dedicada para sub
- Upgrades: Hi CAP e SuperCAP
- Dimensões: A 87 x L 432 x P 314 mm
- Peso: 14 Kg

**PVPR 4.799,00 €**  
P. TABELA 3.9010,62 €



### SuperLine MC ou E

(Necessita Alimentação Separada)

#### ANDAR DE GIRA-DISCOS PARA CABEÇAS MOVING COIL

- Duplo estágio de amplificação em Classe A
- Ajustes de entrada (20 combinações de carga possíveis)
- Entradas RCA e BNC
- Sistema de suspensão da electrónica como na série 500
- Disponível o modelo SuperLine E para cabeças MC de alto ganho
- Upgrades: FLAT CAP XS; Hi CAP; Super CAP
- Dimensões: A 87 x L 207 x P 314 mm | Peso: 7,7 Kg

**PVPR 3.290,00 €**  
P. TABELA 2.674,80 €



### StageLine N ou E; K; S

(Necessita Alimentação Separada)

#### ANDAR DE GIRA-DISCOS COM VERSÃO MOVING COIL E MOVING MAGNET

- Entradas RCA
- Alimentação fornecida por: Naim Uniti; Nait XS; Super Nait; 152XS; 202; 282; 252; 552
- Upgrades: FLAT CAP XS; Hi CAP; Super CAP
- Dimensões: A 57 x L 121 x P 187 mm | Peso: 1,2 Kg

**PVPR 699,00 €**  
P. TABELA 568,29 €



### Nait 50

#### AMPLIFICADOR INTEGRADO VER. ANIVERSÁRIO

- Potência 25W a 8Ω
- Saída de auscultadores
- 2 Entradas DIN
- 1 Entrada Phono MM
- Dimensões: A 87 x L 207 x P 321 mm | Peso: 4,5Kg

**PVPR 2.999,00 €**  
P. TABELA 2.438,21 €



### ND5 XS2

#### REPRODUTOR DE REDE DE REFERÊNCIA

- Suporta Ficheiros WAV; FLAC; DSD; ALAC; AIFF; AAC; ALAC; WMA; OggV e MP3
- UPnP permite streaming de ficheiros até 32/384kHz e DSD 128 a partir de servidores Naim com disco rígido, discos de rede (NAS), ou computadores
- Processador SHARC 40bits e DAC's BurrBrown PCM 1791A
- Streaming via TIDAL; Spotify Connect; vTuner5; Roon; AirPlay2; Chromecast; Bluetooth aptX HD
- Módulos streaming; DSP e DAC's isolados
- Entradas USB frontal e traseira
- Saídas DIN e RCA analógicas; BNC, RCA e 2x Óticas
- Naim App de controlo para iOS e Android
- Compatível com Multiroom/Party mode
- Dimensões: A 70 x L 432 x P 314 mm | Peso: 6,5Kg

**PVPR 2.999,00 €**  
P. TABELA 2.438,21 €




### Nait XS3

#### AMPLIFICADOR INTEGRADO 70W @ 8 Ω

- Potência 70W a 8Ω / 100W a 4Ω
- Saída de auscultadores dedicada em Classe A
- 5 Entradas DIN / RCA
- AV Bypass
- Entrada Phono MM
- Saída de pré-amplificação e sub
- Upgrades: FLAT CAP XS; HI CAP e SuperCAP
- Dimensões: A 70 x L 432 x P 314 mm
- Peso: 8,5 Kg

**PVPR 2.999,00 €**  
P. TABELA 2.438,21 €







### CD5si

#### LEITOR DE CD'S

- Transporte suspenso
- Clamp magnético
- Chassis exturdido e pés anti-ressonância
- Conversor BurrBrown 1793
- Saídas DIN e RCA
- Dimensões: A 70 x L 432 x P 301 mm | Peso: 5,9 Kg

**PVPR 1.999,00 €**  
P. TABELA 1.625,20 €




### Nait 5Si

#### AMPLIFICADOR INTEGRADO 60W @ 8 Ω

- Potência 60W a 8Ω
- Saída de auscultadores
- 4 Entradas DIN / RCA
- AV Bypass
- Dimensões: A 70 x L 432 x P 301 mm
- Peso: 8,6 Kg

**PVPR 1.999,00 €**  
P. TABELA 1.625,20 €







### Uniti NOVA PE

**REPRODUTOR DE REDE/STREAMER AMPLIFICAÇÃO PURIFI DE 150W**

- 150W a 8 Ohms e 250W a 4 Ohms
- Ecrã TFT de 5
- Suporta Ficheiros WAV; FLAC; DSD; ALAC; AIFF; AAC; ALAC; WMA OggV e MP3
- UPnP permite streaming de ficheiros até 32/384kHz e DSD 128 a partir de servidores Naim com disco rígido, discos de rede (NAS), ou PC
- Qobuz; TIDAL Connect; Spotify Connect; vTuner5; Roon Ready; AirPlay 2; Chromecast; Bluetooth aptX HD
- Leitura de até 22.000 faixas em USB externo ou Cartão SD
- HDMI ARC; 5 Entradas digitais Spdif; 2 Entradas USB; Entradas analógicas 2 DIN e 2 RCA
- Saída RCA; 1 Din 4 Pinos; 1 Auscultadores Jack 3,5mm
- Naim App de controlo para iOS e Android
- Compatível com Multiroom/Party mode
- Dimensões: A 116x L 432 x P 265 mm | Peso: 15,1 Kg

**PVPR 10.000,00 €**  
P. TABELA 8.130,08 €



### Uniti NOVA

**REPRODUTOR DE REDE/STREAMER COM AMPLIFICAÇÃO DE 80W**

- Ecrã TFT de 5"
- Suporta Ficheiros WAV; FLAC; DSD; ALAC; AIFF; AAC; ALAC; WMA OggV e MP3
- UPnP permite streaming de ficheiros até 32/384kHz e DSD 128 a partir de servidores Naim com disco rígido, discos de rede (NAS), ou computadores
- TIDAL; Spotify Connect; vTuner5; Roon Ready; AirPlay 2; Chromecast; Bluetooth aptX HD
- Leitura de até 22.000 faixas em USB externo ou Cartão SD
- HDMI ARC; 5 Entradas digitais Spdif; 2 Entradas USB; Entradas analógicas DIN e 1 RCA
- 1 Saída de pré-amplificação; 1 Saída de Sub; Saída de auscultadores
- Naim App de controlo para iOS e Android
- Upgrades: Amplificação externa; Power Line
- Módulo de rádio FM/DAB/DAB+ Opcional
- Compatível com Multiroom/Party mode
- Dimensões: A 95x L 432 x P 265 mm | Peso: 13 Kg

**PVPR 4.999,00 €**  
P. TABELA 4.064,23 €



### Uniti STAR

**REPRODUTOR DE REDE/STREAMER/LEITOR DE CD/RIPADOR COM AMPLIFICAÇÃO DE 70W**

- Ecrã TFT de 5"
- Suporta Ficheiros WAV; FLAC; DSD; ALAC; AIFF; AAC; ALAC; WMA OggV e MP3
- UPnP permite streaming de ficheiros até 32/384kHz e DSD 128 a partir de servidores Naim com disco rígido, discos de rede (NAS), ou computadores
- TIDAL; Spotify Connect; vTuner5; Roon Ready; AirPlay 2; Chromecast; Bluetooth aptX HD
- Gravação/Leitura de até 22.000 faixas em USB externo ou Cartão SD
- HDMI ARC; 5 Entradas digitais Spdif; 2 Entradas USB; Entradas analógicas DIN e RCA
- Saída de pré-amplificação/Sub e Saída de auscultadores
- Naim App de controlo para iOS e Android
- Upgrades: Amplificação externa; Power Line
- Módulo de rádio FM/DAB/DAB+ Opcional
- Compatível com Multiroom/Party mode
- Dimensões: A 95 x L 432 x P 265 mm | Peso: 12 Kg

**PVPR 3.999,00 €**  
P. TABELA 3.251,22 €



### Uniti ATOM

#### REPRODUTOR DE REDE/STREAMER C/ AMPLIFICAÇÃO DE 40W

- Ecrã TFT de 5"
- Suporta Ficheiros WAV; FLAC; DSD; ALAC; AIFF; AAC; ALAC; WMA OggV e MP3
- UPnP permite streaming de ficheiros até 32/384kHz e DSD 128 a partir de servidores Naim com disco rígido, discos de rede (NAS), ou computadores
- TIDAL; Spotify Connect; vTuner5; Roon Ready; AirPlay; Chromecast; Bluetooth aptX HD
- Leitura de até 22.000 faixas em USB externo
- 3 Entradas digitais Spdif; 2 Entradas USB
- 1 Entrada HDMI ARC
- Saída de pré-amplificação/Sub e Saída de auscultadores
- Naim App de controlo para iOS e Android
- Upgrades: Amplificação externa; Power Line
- Compatível com Multiroom/Party mode
- Dimensões: A 95 x L 245 x P 265 mm | Peso: 7 Kg

**PVPR 2.599,00 €**  
P. TABELA 2.113,00 €



### Uniti ATOM HE

#### RPRODUTOR DE REDE/STREAMER C/ AMPLIFICADOR DE AUSCULTADORES

- Circuito de pré-amplificação balanceado
- Ecrã TFT de 5"
- Suporta Ficheiros WAV; FLAC; DSD; ALAC; AIFF; AAC; ALAC; WMA OggV e MP3
- UPnP permite streaming de ficheiros até 32/384kHz e DSD 64 a partir de servidores Naim com disco rígido, discos de rede (NAS), ou computadores
- TIDAL e Spotify Connect; vTuner5; Roon Ready; AirPlay 2; Chromecast;
- Bluetooth aptX HD
- Leitura de até 22.000 faixas em USB externo
- 3 Entradas digitais: 2 Ópticas e 1 Coaxial
- Entrada analógica RCA
- Saídas de Auscultadores: Pentacon 4.4 e Minijack 3,5mm
- Saída de auscultadores traseira Balanceada
- Saídas de Áudio: XLR e RCA
- Naim App de controlo para iOS e Android
- Compatível com Multiroom/Party mode
- Dimensões: A 95 x L 245 x P 265 mm | Peso: 7 Kg

**PVPR 2.599,00 €**  
P. TABELA 2.133,00 €



### Uniti CORE

#### SERVIDOR DE DISCO RÍGIDO DE REFERÊNCIA

- Suporta discos rígidos de 2.5 ou 3.5" HDD ou SSD (não fornecidos)
- Suporta ficheiros WAV; FLAC; DSD; Apple Lossless; AIFF; AAC; OggV e MP3
- Software Naim UPnP passa áudio para qualquer dispositivo compatível UPnP
- Reprodução e armazenamento de ficheiros até 32bits/384kHz
- App de controlo Naim para iOS ou Android
- Fonte de alimentação interna linear
- 2x Entradas USB; 1 Saída Spdif
- Upgrades de software via App
- Dimensões: A 95 x L 214 x P 265 mm | Peso: 7 Kg

**PVPR 2.499,00 €**  
P. TABELA 2.031,71 €



### MU-SO G2

#### SISTEMA DE MÚSICA SEM FIOS

- Compatível com serviços como Tidal, Spotify, Tuneln, etc.
- Potência: 6x 75W (450W Total)
- UPnP; Airplay2; Bluetooth aptX; Rádio de Internet; Spotify Connect; Tidal; Google Chromcast, Qobuz e Roon Ready
- Multiroom Streaming (até 5 salas)
- Formatos: FLAC; WAV; AIFF (24/192kHz); ALAC; MP3; AAC; OGG
- Entrada HDMI ARC; Ótica; USB (ambas até 24bits/96kHz); Ethernet
- Entrada analógica Mini Jack 3,5mm
- Controlo Remoto
- App de controlo iOS e Android
- Dimensões: A 122 x L 628 x P 256 mm
- Peso: 13 Kg

**PVPR 1099,00 €**  
P. TABELA 893,50 €



### MU-SO G2 Wood

#### SISTEMA DE MÚSICA SEM FIOS

- Especificações iguais ao MU-SO G2 com excepção do acabamento em madeira

**PVPR 1.399,00 €**  
P. TABELA 1.137,40 €




### MU-SO QB G2

#### SISTEMA DE MÚSICA SEM FIOS

- Compatível com serviços como Tidal, Spotify, Tuneln, etc.
- Potência: 4x 50W + 1x 100W (300W Total)
- UPnP; Airplay2; Bluetooth aptX; Rádio de Internet; Spotify Connect; Tidal; Google Chromcast, Qobuz e Roon Ready
- Multiroom Streaming (até 5 salas)
- Formatos: FLAC; WAV; AIFF (24/192kHz); ALAC; MP3; AAC; OGG
- Entrada digital óptica; USB (ambas até 24bits/96kHz); Ethernet
- Entrada analógica Mini Jack 3,5mm
- Controlo Remoto
- App de controlo iOS e Android
- Dimensões: A 210 x L 218 x P 212 mm
- Peso: 5.6 Kg

**PVPR 799,00 €**  
P. TABELA 649,59 €



### MU-SO G2 Grilles

#### GRELHAS FRONTAIS COLORIDAS PARA MU-SO G2

Disponíveis nas cores  
**Olive** (verde), **Terracota** (laranja) e **Peacock** (azul)

**PVPR 69,00 €**  
P. TABELA 56,10 €



### MU-SO QB Grilles

#### GRELHAS FRONTAIS COLORIDAS PARA MU-SO QB

Disponíveis nas cores  
**Olive** (verde), **Terracota** (laranja) e **Peacock** (azul)

**PVPR 69,00 €**  
P. TABELA 56,10 €





**Fram Base**

- Altura 155 mm

**PVPR 1.199,00 €**  
P. TABELA 974,80 €

**Fram Level Tall**

- Altura 324 mm

**PVPR 799,00 €**  
P. TABELA 649,59 €

**Fram Level Medium**

- Altura 250 mm

**PVPR 799,00 €**  
P. TABELA 649,59 €

**Fram Level Standard**

- Altura 175 mm

**PVPR 799,00 €**  
P. TABELA 649,59 €

NOTA: Todos os Fram incluem prateleiras de vidro assentes em esferas de isolamento



**FramLite Base**

- Altura 79 mm

**PVPR 599,00 €**  
P. TABELA 486,99 €

**FramLite Level Tall**

- Altura 229 mm

**PVPR 599,00 €**  
P. TABELA 486,99 €

**FramLite Level Medium**

- Altura 225 mm

**PVPR 599,00 €**  
P. TABELA 486,99 €

**FramLite Level Standard**

- Altura 150 mm

**PVPR 499,00 €**  
P. TABELA 382,11 €

**FramLite Base & Level**


APENAS DISPONÍVEL COM LEVEL STANDARD

**PVPR 849,00 €**  
P. TABELA 690,24 €

**FramLite Pack Two Level**

APENAS DISPONÍVEL COM LEVEL STANDARD

**PVPR 849,00 €**  
P. TABELA 690,24 €







### SuperLumina

CABO DE INTERLIGAÇÃO DIN ---> XLR ... 1M

**PVPR 4.119,00 €**  
P. TABELA 3.348,78 €

CABO DE INTERLIGAÇÃO XLR ---> XLR (BALANCEADO) ... 1,5M

**PVPR 4.119,00 €**  
P. TABELA 3.348,78 €

CABO DE INTERLIGAÇÃO RCA ---> RCA ... 1,5M

**PVPR 2.999,00 €**  
P. TABELA 2.438,21 €

CABO DE INTERLIGAÇÃO DIN ---> RCA ... 1,5M

**PVPR 2.799,00 €**  
P. TABELA 2.275,61 €

CABO DE INTERLIGAÇÃO DIN ---> DIN ... 1,5M

**PVPR 2.499,00 €**  
P. TABELA 2.031,71 €



### Hi-Line

CABO DE INTERLIGAÇÃO RCA OU DIN

**PVPR 1.099,00 €**  
P. TABELA 893,50 €

- Disponível nas variantes 4-5 pin, 2x RCA-->2x RCA e 2x RCA-->5pin, todos eles com 1,25m de comprimento.



### DC-1

CABO DE INTERLIGAÇÃO DIGITAL COAXIAL

**PVPR 499,00 €**  
P. TABELA 405,69 €

- Disponível nas variantes RCA-->RCA, BNC-->BNC, RCA-->BNC e BNC -->RCA



### SNAIC

CABO DE INTERLIGAÇÃO DIN

**PVPR 249,00 €**  
P. TABELA 202,44 €



### Cabos de Interligação diversos

**PVPR 150,00 €**  
P. TABELA 121,95 €

4 OU 5 DIN ---> 5 DIN ... 1,25M

RCA ---> 4/5 DIN ... 1M

4 DIN ---> 2 RCA EM "Y"

RCA ---> XLR ... 1M

ACTIVE 4 DIN ---> 4 DIN (140° - 180°)

MINI JACK 3,5 MM ---> 5 DIN

### Cabos de Interligação New Classic

**PVPR 299,00 €**  
P. TABELA 243,09 €

- Legacy PS 4DIN p/ New Classic PA XLR 1m
- Preamp RCA p/ New Classic PA XLR 1m
- New Classic Preamp XLR to Legacy PA 4 DIN 1m
- New Classic Preamp XLR to Legacy NAP250 XLR 1m
- New Classic Preamp XLR to NAP300 XLR par 1m
- New Classic Preamp XLR to PA RCA par 1m
- Legacy Preamp 4DIN p/ New Classic PA XLR 1m



### SuperLumina

CABO DE COLUNA COM 9 METROS

**PVPR 7.999,00 €**  
P. TABELA 6.503,25 €

CABO DE COLUNA COM 7 METROS

**PVPR 5.999,00 €**  
P. TABELA 4.877,24 €

CABO DE COLUNA COM 5 METROS

**PVPR 4.999,00 €**  
P. TABELA 4.064,23 €

CABO DE COLUNA COM 3 METROS

**PVPR 2.999,00 €**  
P. TABELA 2.438,21 €



### NAC A5

CABO DE COLUNA POR METRO  
• Disponível em Branco ou Preto

**PVPR 55,00 € /m**  
P. TABELA 44,72 €

### Banana 4mm

FICHAS BANANA COM 4MM

**PVPR 19,90 €**  
P. TABELA 16,18 €

## CABOS DE CORRENTE



### Power Line

CABO DE CORRENTE

**PVPR 749,00 €**  
P. TABELA 608,94 €



### Burndy

CABO PARA FONTES DE ALIMENTAÇÃO

**PVPR 699,00 €**  
P. TABELA 568,29 €





**Narcom**  
COMANDO À DISTÂNCIA

**PVPR** 100,00 €  
P. TABELA 81,30 €



**Narcom 6**  
COMANDO À DISTÂNCIA PARA SERVIDORES

**PVPR** 100,00 €  
P. TABELA 81,30 €



**Uniti Remote**  
COMANDO À DISTÂNCIA PARA A NOVA SÉRIE UNITI

**PVPR** 179,00 €  
P. TABELA 145,53 €



**Mu-so Remote**  
COMANDO À DISTÂNCIA PARA A SÉRIE MU-SO

**PVPR** 35,00 €  
P. TABELA 28,46 €

**Antena Dual Band**  
ANTENA DE ALTO GANHO

**PVPR** 29,00 €  
P. TABELA 23,58 €



**WA5**  
ANTENA DE ALTO GANHO

**PVPR** 29,00 €  
P. TABELA 23,58 €