


DESCRIÇÃO
PVP (€)
TABLETTE

Tablette 10

Colunas monitoras
 Impedância nominal 10 ohms; Frequência de resposta: 55Hz - 30kHz;
 Amplificação recomendada 5 a 50 watts; Sensibilidade 86 dB
 Dimensões 305 x 191 x 159 mm (AxLxP); Peso: 11 kgs (par)

1 950,00

Acabamento standard: Black Ash, Mahogany, Cherry, Walnut, Silk White e Natural Oak

Acabamento opcional: Rosewood, Ebony

2 290,00

Tablette 10 Signature

Colunas monitoras
 Impedância nominal 10 ohms; Frequência de resposta: 55Hz - 30kHz;
 Amplificação recomendada 5 a 50 watts; Sensibilidade 86 dB
 Dimensões 305 x 191 x 159 mm (AxLxP); Peso: 11 kgs (par)

2 540,00

Acabamento standard: Black Ash, Mahogany, Cherry, Walnut, Silk White e Natural Oak

Acabamento opcional: Rosewood, Ebony, Liquid Amber

2 890,00
STUDIO range

SM100

Colunas monitoras
 Impedância nominal 8 ohms; Frequência de resposta: 35Hz - 30kHz;
 Amplificação recomendada 30 a 150 watts; Sensibilidade 88 dB
 Dimensões 406 x 203 x 254 mm (AxLxP); Peso: 12 kgs (unid.)

3 190,00

Acabamento standard: Black Ash, Cherry.

CENTRE range

Centre Voice

Colunas monitoras
 Impedância nominal 4 ohms; Frequência de resposta: 55Hz - 30kHz;
 Amplificação recomendada 10 a 100 watts; Sensibilidade 88 dB
 Dimensões 190 x 432 x 203 mm (AxLxP);

1690,00

Acabamento standard disponível: Cherry


 ProAc
perfectly natural
DESCRIÇÃO
PVP (€)
RESPONSE range
Response DB One

Colunas monitoras

Impedância nominal 8 ohms; Frequência de resposta: 35Hz - 30kHz;
 Amplificação recomendada 20 a 100 watts; Sensibilidade 87,5 dB
 Dimensões 320 x 182 x 280 mm (AxLxP); Peso: 8,8 kgs (unid.)

3 490,00

Acabamento standard: Black Ash, Mahogany, Cherry, Walnut, Silk White e Natural Oak

Acabamento opcional: Rosewood, Ebony, Liquid Amber

4 090,00
Response DB Three

Colunas monitoras

Impedância nominal 8 ohms; Frequência de resposta: 35Hz - 30kHz;
 Amplificação recomendada 20 a 100 watts; Sensibilidade 88,5 dB
 Dimensões 320 x 182 x 280 mm (AxLxP); Peso: 8,8 kgs (unid.)

2 750,00

Acabamento standard: Black Ash, Mahogany, Cherry, Walnut, Silk White e Natural Oak

Acabamento opcional: Rosewood, Ebony, Liquid Amber

3 250,00
Response D2R

Colunas monitoras

Impedância nominal 8 ohms; Frequência de resposta: 30Hz - 30kHz;
 Amplificação recomendada 20 a 150 watts; Sensibilidade 88,5 dB
 Dimensões 430 x 203 x 260 mm (AxLxP); Peso: 11 kgs (unid.)

4 500,00

Acabamento standard: Black Ash, Mahogany, Cherry, Walnut, Silk White e Natural Oak

Acabamento opcional: Rosewood, Ebony, Liquid Amber

5 250,00
Response DT8

Colunas de chão

Impedância nominal 4 ohms; Frequência de resposta: 28Hz - 30kHz;
 Amplificação recomendada 20 a 180 watts; Sensibilidade 90 dB
 Dimensões 978 x 193 x 229 mm (AxLxP); Peso: 26 kgs (unid.)

3 890,00

Acabamento standard: Black Ash, Mahogany, Cherry, Walnut, Silk White e Natural Oak

Acabamento opcional: Rosewood, Ebony, Liquid Amber

4 990,00


 ProAc
perfectly natural

DESCRIÇÃO

PVP (€)

**Response D20 R/D**

Colunas de chão
 Impedância nominal 8 ohms; Frequência de resposta: 28Hz - 33kHz;
 Amplificação recomendada 20 a 180 watts; Sensibilidade 88,5 dB
 Dimensões 960 x 190 x 227 mm (AxLxP); Peso: 26 kgs (unid.)

5 249,00

Acabamento standard: Black Ash, Mahogany, Cherry, Walnut, Silk White e Natural Oak

Acabamento opcional: Rosewood, Ebony, Liquid Amber

5 900,00

**Response D30S R/D**

D30RS (ribon) ou D30DS (dome)

Colunas de chão
 Impedância nominal 8 ohms; Frequência de resposta: 20Hz - 30kHz;
 Amplificação recomendada 20 a 200 watts; Sensibilidade 89 dB
 Dimensões 1041 x 215 x 266 mm (AxLxP); Peso: 27 kgs (unid.)

8 000,00

Acabamento standard: Black Ash, Mahogany, Cherry, Walnut, Silk White e Natural Oak

Acabamento opcional: Rosewood, Ebony, Liquid Amber

9 300,00

**Response D48 R/D**

D48R (ribon) ou D48 (dome)






Colunas de chão
 Impedância nominal 4 ohms; Frequência de resposta: 20Hz - 30kHz;
 Amplificação recomendada 10 a 250 watts; Sensibilidade 90 dB
 Dimensões 1200 x 215 x 340 mm (AxLxP); Peso: 39 kgs (unid.)

10 499,00

Acabamento standard: Black Ash, Mahogany, Cherry, Walnut, Silk White e Natural Oak

Acabamento opcional: Rosewood, Ebony, Liquid Amber

11 990,00

DESCRIÇÃO		PVP (€)
K range		
	K1 Colunas monitoras Impedância nominal 8 ohms; Frequência de resposta: 28Hz - 30kHz; Amplificação recomendada 10 a 150 watts; Sensibilidade 90 dB Dimensões 570 x 264 x 401 mm (AxLxP) Acab. standard: Black Ash, Mahogany, Cherry, Walnut, Silk White e Natural Oak Acab. opcional: Rosewood, Ebony, Tamo Ash, Liquid Amber e Dark Eucalyptus Stand	9 490,00 10 500,00 2 000,00
	K3 Colunas de chão Impedância nominal 4 ohms; Frequência de resposta: 25Hz - 30kHz; Amplificação recomendada 10 a 250 watts; Sensibilidade 89 dB Dimensões 1073 x 215 x 340 mm (AxLxP); Peso: 42 kgs/unid. Acabamento standard: Black Ash, Mahogany, Cherry, Walnut, Silk White e Natural Oak Acabamento opcional: Rosewood, Ebony	15 800,00 18 800,00
	K6 Colunas de chão Impedância nominal 4 ohms; Frequência de resposta: 25Hz - 30kHz; Amplificação recomendada 10 a 250 watts; Sensibilidade 90 dB Dimensões 1185 x 215 x 340 mm (AxLxP); Peso: 44 kgs/unid. Acabamento standard: Black Ash, Mahogany, Cherry, Walnut, Silk White e Natural Oak	21 500,00 23 290,00
	K6 Signature Colunas de chão Impedância nominal 4 ohms; Frequência de resposta: 25Hz - 30kHz; Amplificação recomendada 10 a 250 watts; Sensibilidade 90 dB Dimensões 1185 x 215 x 340 mm (AxLxP); Peso: 44 kgs/unid. Acabamento standard: Black Ash, Mahogany, Cherry, Walnut, Silk White e Natural Oak Acab. opcional: Rosewood, Ebony, Tamo Ash, Liquid Amber e Dark Eucalyptus	29 000,00 32 000,00
	K10 Colunas de chão Impedância nominal 4 ohms; Frequência de resposta: 20Hz - 30kHz; Amplificação recomendada 10 a 500 watts; Sensibilidade 91,5 dB Dimensões 1499 x 297 x 457 mm (AxLxP); Acabamento standard: Black Ash, Mahogany, Cherry, Walnut, Silk White e Natural Oak Acab. opcional: Rosewood, Ebony, Tamo Ash, Liquid Amber e Dark Eucalyptus	52 000,00 57 000,00